

Code : SA35
Product : SWEEPER

Rabobank Nijmegen
Rekeningnr. : 159103274
B.T.W. Nr. : NL-818321258B01
K.v.K. 09173497

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPBOUW



- Controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen.
- Plaats het toestel niet op een helling met een hoek scherper dan 5%.
- Houdt rondom de attractie rekening met een vrije ruimte van 2 meter.
- Plaats het onderstel in het midden van de ruimte waar de Sweeper moet komen te staan.
- Rol de twee kabels uit naar de plek waar uiteindelijk de bedieningskant moet komen te staan.
- Draai nu de twee poten op zodat de wielen vrij komen van de grond.
- Als deze hoog genoeg zijn gedraaid kan de as met de wielen eruit worden getrokken.
- Schuif de eerste poot nu in de opening die is ontstaan doordat de as uit het frame is getrokken.
- Schuif nu ook aan beide zijkanten de poot in het Onderstel
- Steek de pen door het gat en borg deze met de borgpen.
- Draai nu beide metalen poten weer op zodat het onderstel op de poten rust.
- Trek nu beide metalen poten eruit en plaatst schuif deze aan de voorzijde in het onderstel



- Draai de poten aan de voorzijde opnieuw omhoog zodat ook hier de wielen kunnen worden verwijderd.
- Schuif in de opening die ontstaat de laatste poot en borg ook deze weer goed door de pen door het gat te steken en deze te borgen met de borgpen.



- Draai de metalen poten weer op zodat het onderstel volledig op alle vier de poten rust.
- Zorg dat de kabel hierbij niet klem komt te zitten.
- Trek de metalen poten uit het onderstel en berg deze op.



- Rol nu het kussen uit en leg deze om het onderstel heen.
- Rijk de opening aan elkaar door het touw om en om door de ogen te halen.
- Knoop het touw aan het uiteinde losjes vast
- Plak vervolgens het klittenband goed op elkaar zodat het touw volledig bedekt is.
- Veranker het kussen rondom met bijgeleverde haringen. **LET OP:** het is verplicht het kussen te verankeren.



- Schuif beide armen van de Sweeper in het onderstel.
- Borg ook deze goed door de pen door het gat te steken en deze te borgen met de borgpin.



- Sluit alle luchtgaten in het kussen door deze dicht te rijgen.
- Druk eerst het klittenband goed op elkaar.
- Begin aan de kant met het lusje en rijk alle lusjes aan elkaar vast.
- Zet het laatste lusje vast door een knoop te leggen in het touwtje.



- Nu kan de blower worden aangesloten
- Schuif de slurf met de markering "FAN" over de mond van de blower en trek deze goed strak aan met een spanband.
- Zorg dat de slurf niet gedraaid zit
- Vervolgens kan de stekker van de blower op een geaarde stroomvoorziening worden aangesloten.



- Schuif nu de zes plateaus in de openingen in het kussen.



- Sluit nu de bedieningskast aan.
- De stekker passen maar op één manier in de bedieningskast.
- Sluit de bedieningskast vervolgens aan op een geaarde stroomvoorziening.
- LET OP: Dit moet een aparte vrije groep zijn.



- De Sweeper is nu bijna klaar voor gebruik.
- Draai enkele testrondes zodat u exact weet hoe de Sweeper reageert.
- **LET OP:** controleer of de rode noodstop uitgetrokken is. Is dit niet het geval dan werkt de Sweeper niet.
- **LET OP:** De Sweeper draait enkel rond wanneer de knop "Start" op de bedieningskast ingedrukt blijft.
- Controleer of het kussen compleet hard is.



- Als extra moeilijkheid kunnen de plateaus nog worden verlaagd waardoor de deelnemers nog hoger moeten springen.

GEBRUIK



- Lees de regels die op het valkussen van de Sweepster staan gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hier op.
- De Sweepster dient te allen tijde te worden begeleid door minimaal 1 volwassen persoon.
- Volg de instructies op de bedieningskast.
- Maximaal 6 deelnemers tegelijk op de attractie.
- Verboden te duiken of salto's te maken.
- Stop de Sweepster direct nadat iemand is gevallen.

Start de Sweepster pas weer wanneer iedereen op zijn plaats staat.

- Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
- Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk materiaal te dragen.
- Controleer regelmatig de staat van het valkussen en kijk of de blower nog aan staat
- Geen scherpe voorwerpen dragen
- Verboden voor kinderen kleiner dan 1,20 meter
- Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs
- Bij eventuele mankementen direct contact opnemen met Axitraxi.

AFBOUW



- Zorg dat alle deelnemers van de attractie af zijn.
- Trek vervolgens de stekkers van de blower uit de stroomvoorziening.
- Maak alle luchtgaten open zodat de lucht makkelijker uit het kussen kan.
- Haal vervolgens alle haringen uit de grond.
- Laat eerst alle lucht uit de kussens.
- Klap het kussen vervolgens eerst een keer dubbel.
- Klap vervolgens de ronding terug naar binnen.
- Daarna klap u het geheel nog een keer dubbel zodat er een lange baan van ongeveer palletbreedte overblijft.
- Begin vervolgens met oprollen. **LET OP:** het is belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!
- Leg aan het einde een spanband onder de baan zodat u deze straks direct vast kunt maken
- Wanneer u het kussen volledig heeft opgerold ziet u vanzelf de spanband weer liggen. Deze dient u goed strak vast te maken.
- Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u een rol die gemakkelijk op een pallet kan worden gerold.
- De andere onderdelen kunnen weer in tegengestelde volgorde van de opbouw worden gedemonteerd.
- **LET OP:** Zorg ervoor dat u alle onderdelen netjes op de pallets plaatst en goed vast zet tijdens transport.



Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document 'gebruikershandleiding opblaasstructuren'. Dit document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi BV.