

Code : **SA329**
Product : **SPIDERTOREN**
Min. Gebruikerslengte : **1.20 METER**
Max. aantal gebruikers : **2**

Rabobank Nijmegen
Rekeningnr. : 159103274
B.T.W. Nr. : NL-818321258B01
K.v.K. 09173497

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPBOUW



- Controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen.
- Plaats het toestel niet op een helling met een hoek scherper dan 5%.
- Houdt rondom de attractie rekening met een vrije ruimte van 2 meter.
- Rol het hoge gedeelte (grootste pakket) uit op de plaats waar de baan moet komen te liggen.
- Maak vervolgens alle ritsen dicht en sluit de klittenband flappen.



- Sluit nu één blower met een oranje stip (1.500 Watt) aan op de slurf.
- U kunt zelf kiezen aan welke zijde van het kussen u de blower plaatst want aan beide kanten zit een slurf.
- Doe de slurf over de blower zonder dat deze gedraaid zitten.
- Trek bij de blowers de spanband vervolgens goed aan zodat de slurf onmogelijk van de blower kan schieten.
- Klap nu het andere kussen uit aan de zijde waar de delen aan elkaar gekoppeld moeten worden.
- Trek het kussen vervolgens op z'n plaats.



- Sluit nu de ander blower aan op de daarvoor bestemde slurf.
- U kunt zelf kiezen aan welke zijde van het kussen u de blower plaatst.
- Doe de slurf over de blower zonder dat deze gedraaid zit.

- Blaas nu het glijbaangedeelte op, veranker deze direct. Er mag nog niemand op het kussen.
- Wanneer deze volledig hard is, mag ook de klimtoren opgeblazen worden.
- Koppel deze direct aan het glijbaangedeelte.(zie foto)



(het opblazen van het klimgedeelte)

-



(Koppel beide delen aan elkaar d.m.v. de bajonetsluitingen)

- Veranker eerst de attractie aan de grond alvorens deze te betreden!



- Binnenzijde attractie via glijbaan. Koppel als eerste de onderzijde aan elkaar vast d.m.v. het touw door de d-ringen te rijgen. **(LET OP!! GA NIET TE DICHT BIJ DE GLEUF STAAN I.V.M. VALGEVAAR!!!)**
- Nadat u de onderzijdes aan elkaar heeft gekoppeld moeten de zijkanten met de touwen aan elkaar worden geregen.



(Leg een knoop aan het einde en plak de klittenband stroken op elkaar!)



- EINDRESULTAAT

Deze handleiding is een productspecifieke aanvulling op het document 'gebruikershandleiding opblaasstructuren'. Dit document kunt u kosteloos opvragen bij Axitraxi BV.