

## B2 Rodelbaan



### ***Gebruikershandleiding & Veiligheidsnormen***

#### **1. Gebruik**

- De luchtkussens zijn geschikt voor het doel waarvoor ze zijn ontworpen. Ze dienen dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. Deze attractie is om overheen te rennen, klauteren en te glijden in één richting. De deelnemers dienen te beginnen met het omhoog klimmen via de touwladder en vervolgens naar beneden te glijden met de tobbe, diegene die als eerste aan de bel trekt heeft gewonnen. Dit is dus geen springkussen.

#### **2. Controle**

- Voordat de attractie wordt gebruikt:
  - De omgeving waar de attractie komt te staan controleren.
  - Is de ondergrond schoon.
  - Zijn er geen scherpe delen aanwezig.
  - Geen open vuur of barbecue in de omgeving.
  - Indien ongewone beschadiging aan de attractie wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan brengen,

onmiddellijk stoppen met het gebruik van de attractie en contact opnemen met AXITRAXI 024-3582885.

### **3. Omgeving**

- Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
- Zorg voor een overzichtelijke omgeving.
- Geen wanorde op en rond het kussen.

### **4. Bodem**

- Er dient altijd een grondzeil onder de attractie te liggen om slijtage tegen te gaan.
- De bodem rondom de ingang van het kussen dient voldoende schokdempend te zijn.
- De ondergrond dient zoveel als mogelijk vlak en schoon te zijn.

### **5. Blowers**

- Plaats de blowers zo ver mogelijk van het kussen.
- Laat de blowers niet onbeschermd in de regen staan.
- Gebruik de blowers niet in de buurt van brandbare stoffen of gassen.
- Zet de blowers nooit los in het zand.
- Houdt kinderen uit de buurt van de blowers.
- De snoeren dienen zo gelegd te worden dat ze geen obstakel vormen.
- Controleer regelmatig op beschadigingen.
- De stroomvoorziening dient ontleent te worden aan een geaard stopcontact.
- Voor deze attractie dient u minimaal over een vrije stroomgroep van 16 ampère (3500 watt) te beschikken. Er kunnen maximaal twee blowers op één vrije stroomgroep.
- Indien haspels gebruikt worden, ontrol deze volledig.

### **6. Richtlijnen opblazen kussens**

- Rol eerst de grondzeilen helemaal uit op de plek waar u de attractie hebben wilt.
- Leg de kussens op het grondzeil.
- Rol de kussens uit en ontvouw ze vervolgens helemaal. Kijk goed of de kussens goed liggen, (voor en achterzijde op de juiste plaats). De koppelkanten van de kussens liggen nu als het goed is ook bij elkaar.
- Bevestig de kussens aan elkaar, dit doet u door eerst de touwtjes door de ringen te steken, hierna haalt u de touwtjes door elkaar heen waarna u aan het uiteinde weer een knoopje legt, ook hier weer een losse knoop die u weer gemakkelijk los krijgt. Vervolgens klapt u de flap met klittenband over de rand heen.
- Tijdens het opblazen dient er niemand meer op de kussens aanwezig te zijn.

- Luchtuitlaten afsluiten en tijdens het gebruik dichtlaten. De luchtgaten kunt u dichten d.m.v. een rits en daarna het klittenband te sluiten of d.m.v. klittenband en een lussensysteem. Het lussensysteem werkt als volgt: pak de lus die als tweede van links zit, steek deze vervolgens door de meest linkse lus en trek hem strak aan naar rechts, vervolgens pak je de lus die daar weer rechts van zit en dit herhaal je tot de lussen op zijn. Vervolgens leg je een knoop met het touw wat helemaal rechts zit zodat alles dicht blijft zitten. Doe de lap eroverheen waarna het klittenband het gehele luchtgat afsluit.
- De blowers bevestigt u aan de lange slurven aan de achterkant / zijkant van het kussen.
- Plaats de slurf op de tuut van de blower met de daarvoor bestemde spanriem.
- Blower aanschakelen op een geaarde 220 volt aansluiting, het duurt ongeveer 5 minuten voordat het kussen gereed is.
- Laat de blowers tijdens het gebruik continu aan.
- Controleer of de kussens voldoende hard zijn opgeblazen.
- Bevestig de 2 bellen aan de hiervoor bestemde ringen die in de boog boven het bad zitten.
- Vervolgens kunt u het bad gaan vullen met water. Vanwege de tijdsduur adviseren wij u om dit met een brandslang te doen.
- Leg de tobben bij het begin van de attractie.
- Test altijd zelf de eerste ingebruikname.

## **7. Richtlijnen afbreken kussens**

- Probeer er altijd voor te zorgen dat de kussens droog zijn. Wanneer de kussens nat zijn laat ze dan een half uurtje opgeblazen staan, meestal zijn ze dan ver opgedroogd, mits het weer het natuurlijk toelaat. Als de kussens nat of vies zijn en u was niet in de gelegenheid om ze schoon te maken of te laten drogen wilt u dit dan even melden bij diegene bij wie u de kussens weer terugbrengt of diegene die het op komt halen.
- Zorg dat er niemand meer op de kussens aanwezig is.

### **BELANGRIJK !**

Ruim eerst altijd het aanloopkussen op en laat het badkussen zolang nog overeind staan. Dit omdat anders alles vies wordt en ook het opruimen er niet prettiger op wordt. Als je beide stekkers eruit trekt dan loopt het bad leeg en wordt alles nat.

- Haal de bellen weer van de boog boven het bad af.
- Voordat u de blower van het bad uit zet even goed in de omgeving kijken of er geen stroomvoorziening is die nog aangesloten is en eventueel nat kan worden.
- Maak de kussens weer los van elkaar.
- Laat het aanloopkussen leeglopen maar laat het zwembad nog overeind staan. Dit om te voorkomen dat alles nat word.
- Schakel de blower van het aanloopkussen uit. (de stekker uit het stopcontact halen).

- Ruim eerst de stoomvoorziening op zodat niemand de motor weer aan kan zetten.
- Koppel de blower los.
- Maak de luchtgaten helemaal open.
- Laat het kussen nu eerst leeglopen. Dit duurt langer dan het opblazen. U kunt dit proces versnellen d.m.v. over het kussen heen te wandelen in de richting van de luchtgaten. Het openhouden van de luchtgaten kan ook helpen.
- Vervolgens kunt u de kussens op gaan vouwen. (zie hiervoor bijgeleverd vouwplan) Zorg dat het kussen altijd in de lengte wordt opgevouwen. Kijk voordat u het kussen op gaat vouwen eerst of er niets meer op het kussen ligt. Tevens dient u de kussens naar het koppelpunt toe op te rollen.
- Wanneer het kussen goed is dichtgevouwen en de meeste lucht eruit is kunt u het kussen oprollen. **ROL NAAR HET LUCHTGAT TOE!** Begin zo klein mogelijk te rollen zodat de rol strak en compact wordt. Het opgerolde kussen is zo veel handelbaarder dan wanneer de rol slap en scheef wordt opgerold.
- Leg de hoes (indien aanwezig) van het kussen in de lengte achter het kussen. Het kussen mag nooit breder opgevouwen zijn dan de breedte van de hoes. Rol het kussen vervolgens in de hoes en rijg deze aan de zijkanten vast zodat het kussen niet uit de hoes kan glijden.
- Bevestig de spanband om het kussen heen en leg het een stuk verderop zodat het niet nat meer kan worden.
- Vouw het grondzeil netjes op.
- Vervolgens kunt u het badkussen leeg laten lopen.
- Zorg ervoor dat er geen artikelen meer in de buurt van het bad liggen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Maak de blower los van de slurf en plaats de blower een eind van het badkussen vandaan, zodat deze niet nat wordt.
- Maak alle luchtgaten open zodat het kussen sneller leegloopt. Als u het bad leeg laat lopen, loopt het grootste deel van het water er vanzelf uit.
- Trek het badkussen omver om zo het laatste water uit het bad te krijgen.
- Wanneer u tijd genoeg heeft en het weer het toelaat, kunt u het badkussen het beste weer opblazen om te laten drogen.
- Als het bad droog en schoon is kunt u het bad weer laten leeglopen.
- Maak de blower los van de slurf. Maak alle luchtgaten open zodat het kussen sneller leegloopt.
- Vouw het kussen dicht. (zie hiervoor bijgeleverd vouwplan)
- Rol het kussen op. (klein beginnen)
- Leg de hoes (indien aanwezig) van het kussen in de lengte achter het kussen. Het kussen mag nooit breder opgevouwen zijn dan de breedte van de hoes. Rol het kussen vervolgens in de hoes en rijg deze aan de zijkanten vast zodat het kussen niet uit de hoes kan glijden.
- Knoop de spanband om het kussen heen.
- Vouw het grondzeil netjes op.

## **8. Wat te doen als een kussen plotseling leegloopt**

- Verwijder eerst zo snel mogelijk alle personen van de kussens.
- Controleer of de blowers goed bevestigd zijn en goed functioneren.
- Controleer de stroomvoorziening.
- Controleer of de luchtlaten goed gesloten zijn.
- Controleer of het kussen beschadigd is.

## **9. Tijdens het gebruik**

- Tijdens het gebruik van het kussen dient er continu toezicht te zijn bij de attractie.
- Gebruikers van de attractie dienen zich te ontdoen van scherpe en/of uitstekende voorwerpen zoals sleutel (hangers), zakmessen enz. (dit mede om vandalisme – schade te voorkomen).
- Binnentreden in de constructie is ten strengste verboden.
- Het dragen van schoenen op de attractie is niet toegestaan.

## **10. Eisen toezichthouders**

- Leeftijd vanaf 18 jaar.
- Goed geïnstrueerd ten aanzien van het gebruik van de attractie.
- Op ieder ogenblik moet de attractie onder toezicht staan van een volwassen persoon die er op moet toezien dat:
  - Alle personen schoeisel uitdoen.
  - De personen elkaar niet duwen of onderling vechten.
  - De personen niet eten, drinken of kauwen.
  - Het maximale aantal personen niet wordt overschreden zoals aangegeven.

## **11. Aantal personen**

- Deze attractie is geschikt om met maximaal 2 personen tegelijkertijd overheen te rennen, klauteren of te glijden in één richting.

## ***Algemene Veiligheidsnormen***


- Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt
- Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
- Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie

- Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep)
- Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van het luchtkussen en/of de attractie
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af
- Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt
- Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens)
- Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden
- Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te laten lopen
- Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen
- U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
- Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel

## **12. Vouwplan**


1. zorg ervoor dat alleen de onderkant (vaak een andere kleur) van het kussen op de grond ligt. (zie fig. 1) Dit houdt in dat u alle delen die over de onderkant liggen op het kussen legt en deze delen gelijkmatig verdeeld.
2. loop alle lucht uit het kussen. Loop voornamelijk richting de luchtgaten en de slurf.
3. vouw de zijkant precies naar het midden toe. (zie fig. 2)
4. loop weer de lucht uit het opgevouwen gedeelte.
5. vouw de andere zijkant naar het midden toe. (zie fig. 3)
6. loop vervolgens de lucht uit het opgevouwen gedeelte en zorg hierna ervoor dat het kussen weer recht ligt.
7. vouw een zijkant helemaal naar de andere kant. (zie fig. 4) Zorg ervoor dat de breedte  $\pm$  1 meter is.
8. loop nog een aantal keren over het kussen om de resterende lucht te verwijderen, van de voor naar de achterkant.
9. til de achterkant (aan de kant van de luchtgaten / slurf) iets op en leg een gedeelte van de spanband vast klaar onder het kussen.
10. begin nu zo strak mogelijk aan de voorkant met oprollen. Als u het kussen helemaal heeft opgerold ziet u de spanband voor een gedeelte liggen, maak deze vast.
11. het makkelijkste rolt u als er 1 persoon dicht voor de rol loopt en minimaal personen die het kussen rollen.

*Voorkant*




*Achterkant*

*Voorkant*




*Achterkant*

*Voorkant*




*Achterkant*

*Voorkant*



*Achterkant*

*Voorkant*



*Achterkant*